

Los paneles WALL SERIES son una familia de cajas de distribución para interconexiones de fibras ópticas para montaje en pared, de manera costo-efectiva y con una versatilidad propia de nuestras soluciones HD (High Density o Alta Densidad).

Cuenta con accesos para entradas de fibras de diferentes tipos (Tight Buffer, Loose Tube, pre-conectorizadas, Armadas, ADSS, etc.). Cada acometida cuenta con una abrazadera para fijación del cable, y tiene opción de instalar un elemento prensa-estopa para adecuada fijación de las acometidas.

Estos paneles se complementan con módulos HD para terminaciones ópticas SC, LC, FC, ST, MPO/MTP; con fibras multimodo o monomodo; terminaciones UPC o APC. Viene preparada para el montaje de bandejas porta-empalmes modelo FST-24B compacto para 24 fusiones de acuerdo a la solución elegida.

Características:

	WALL-S	WALL-M	WALL-L	
DIMENSIONES: alto x ancho x prof (mm)	500 x 350 x 90	250 x 350 x 90	250 x 250 x 45	
PESO (kg)	6.5	2.5	2.2	
CAPACIDADES MAXIMAS	Módulos HD	2	4	8
	Bandejas FST-24B	3	5	10
	Fusiones	72	120	240

- Hasta 48/96/192 fibras en módulos para acopladores y bandejas de empalmes por fusión
- Hasta 2/4/8 módulos HD para fibras multimodo / monomodo
- Montaje en pared, uso en interiores, ambientes industriales
- Acepta diferentes tipos de fibras y conectores
- Diversos accesos laterales para prensa-estopas PG-13.5, PG-16 y MG-25
- IP20, RoHS, UL 94V0
- Versiones M y L incluyen compartimento para acondicionamiento de patchcords y compuerta
- Material: Acero laminado en frío, corte láser de alta precisión.
- Pintura: polvo electrostática epoxi-poliéster ecológica. Color Negro mate RAL 9005
- Garantía FIBERMAX: 5 años (hecha 100% en el Perú)



Estándares

- DIN 41494 parte 1 y 7
- UNE 20539 parte 1 y 7
- IEC 297 parte 1 y 2
- RoHS/REACH

Aplicaciones

- Redes de comunicaciones
- Data Center
- Soluciones Ethernet, Fiber Channel, LAN, FTTx, GPON, etc.

Código de productos:

Código FiberMAX	Descripción
PWS-24P	Panel FIBERMAX HD WALL-S, para montaje en pared. Soporta 2 módulos HD (MFC4), y hasta 3 bandejas porta empalmes. Incluye kit de terminación y 2 prensa-estopas G13.5.
PWM-48P	Panel FIBERMAX HD WALL-M, para montaje en pared. Soporta 4 módulos HD (MFC4), y hasta 5 bandejas porta empalmes. Incluye kit de terminación y 4 prensa-estopas G13.5.
PWM-96P	Panel FIBERMAX HD WALL-L, para montaje en pared. Soporta 8 módulos HD (MFC4), y hasta 10 bandejas porta empalmes. Incluye kit de terminación y 8 prensa-estopas G13.5.
FST-24A	Bandeja porta-empalmes de 24 fibras apilable

MÓDULOS HD MFC4

MFC4-BLANK	Tapa ciega para bandeja FIBERMAX de 4 / 8 módulos
MFC4-12LC-UPC-M3	Módulo con 12 acopladores LC/UPC OM3 Aqua Duplex
MFC4-12LC-UPC-M4	Módulo con 12 acopladores LC/UPC OM4 Magenta Duplex
MFC4-12LC-UPC-M5	Módulo con 12 acopladores LC/UPC OM5 Verde Limon Duplex
MFC4-12LC-UPC-SM	Módulo con 12 acopladores LC/UPC SM Azul Duplex
MFC4-12LC-APC-SM	Módulo con 12 acopladores LC/APC SM Verde Duplex
MFC4-12SC-APC-SM	Módulo con 12 acopladores SC/APC SM Verde Simplex
MFC4-12SC-UPC-SM	Módulo con 12 acopladores SC/UPC SM Azul Simplex
MFC4-06LC-UPC-M3	Módulo con 6 acopladores LC/UPC OM3 Aqua Duplex
MFC4-06LC-UPC-M4	Módulo con 6 acopladores LC/UPC OM4 Magenta Duplex
MFC4-06LC-UPC-M5	Módulo con 6 acopladores LC/UPC OM5 Verde Limon Duplex
MFC4-06LC-UPC-SM	Módulo con 6 acopladores LC/UPC SMAzul Duplex
MFC4-06LC-APC-SM	Módulo con 6 acopladores LC/APC SM Verde Duplex
MFC4-06SCDX-UPC-MM	Módulo con 6 acopladores SC/UPC MM Aqua Duplex
MFC4-06SCDX-UPC-SM	Módulo con 6 acopladores SC/UPC MMAzul Duplex
MFC4-06SCDX-APC-SM	Módulo con 6 acopladores SC/APC MM Verde Duplex
MFC4-06LCQX-UPC-MM	Módulo con 6 acopladores LC/UPC MM Aqua Quadruplex
MFC4-06MPO-UD	Módulo con 6 acopladores MPO/MTP Negro (up-down)



Vistas de productos:**Caja WALL-L****Caja WALL-M****Caja WALL-S**